有限会社ケイテック

URL: http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp

E-MAIL: k-tech@m2.pbc.ne.jp PHONE: 090-9846-7017

3000 Bar ウルトラ ハイ プレッシャー ランス 3000 Bar



3000 bar

## Ultra High Pressure Lances 3000 bar (43K)

We proudly offer a growing line of quality rigid lances every pressure and application.

These are 304 Stainless steel. When ordering please specify left or right hand thread, length and thread size.

あらゆる圧力・仕様のステンレススチール304SS製 リジッド ランスを取り揃えています。 ご注文の際はLH(左ねじ)・RH(右ねじ)の指定、長さ・接続面のサイズをご指定ください。





Salomon Jetting Parts B.V.

Hoeksedijk 109

NL-3299 AE Maasdam tel: +31(0)88 126 1900 fax: +31(0)88 126 1999

e-mail: info@salomonjettingparts.com web: www.salomonjettingparts.com

## リジッド ランス 3000 Bar ステンレス スチール Rigid Lance 3000 Bar (43K) St. steel

Rigid Lance 3000 Bar (43K) St. steel Hochdrück lanze 3000 Bar Edelstahl Hoge druk lanzen 3000 Bar rvs

パーツNo. 接続 長さ 最高使用圧

Part No.	Connection (M)	Diameter I.D. & O.D.	Max. wp. PSI/Bar
Teile nr.	Anschluß (AG)	Durchmesser I.D. & A.D.	Max. ad PSI/Bar
Art. nr.	Aansluiting (bu)	Diameter bi. & bu.	Max.wd PSI/Bar
52-000-XXX	2 x 1/4"HP*	ø.083" x ø.247" / ø 2,1 x ø 6,3 mm.	
52-001-XXX	2 x 3/8"HP*	ø.125" x ø.370" / ø 3,2 x ø 9,4 mm.	40K / 2800
52-002-XXX	2 x 9/16"HP*		
52-202-XXX	2 x 9/16"HP*	ø.187" x ø.557" / ø 4,8 x ø 14,1 mm.	43K / 3000
	Extra Thread		
52-302-XXX	2 x M14x1,5"*		
	Extra Thread		
* Please spec. LH ore RH / Bitte spec. L oder R / A.u.b. spec. links of rechts			

\*LH(左ねじ)かRH(右ねじ)かをご指定ください。

On XXX give overall length in ft. so 1/4" length 25ft. is

Part number

: 52-000-025

An XXX Die Gesamtlänge von die Rohre in ft. zum Beispiel 1/4" mit Gesamtlänge von 25 ft. ist Teile Nummer

: 52-000-025

Op XXX de totale lengte in voet opgeven, dus 1/4 "lans met een totale lengte van 25ft.is Artikel nummer

: 53-000-025